カメを見つけた!捕まえた! 日本にいる淡水ガメ3種の見分け方

身近にいるカメ3種の特徴です。野外でカメを見かけたときに参考にしてください。

特定非営利活動法人

カメネットワークジャパン Freshwater Turtle Network of Japan

URL; http://kame.uyu.jp/ e-mail; kame-net2005@live.jp

ニホンイシガメ ミシシッピアカミミガメ クサガメ 腹甲側 背甲側 背甲側 背甲 中央に隆条(盛り上がった部分)が1本 背甲 中央と両サイドに隆条が3本 背甲 暗緑色、緑色、淡緑色など 茶褐色や黒褐色などのバリエーションがある 各甲板にライン状などの模様が入る 後縁部がギザギサ 黄褐色、個体によっては黄色味や赤味が 各甲板は明るい黄色で縁どられる個体もある 体色は成長につれて退色、暗色化し 強いものがある 模様は不明瞭となる 腹甲 黒色 腹甲 一面黒色、または各甲板の継ぎ目を中心に 黄色く、各甲板には黒~暗緑色の 腹甲 白黄色のスラッシュ模様が入る 斑点や渦巻き模様が見られる 頭部 側頭部の目の後方に耳の上を通る赤~朱色の 頭部 頭の大きさはクサガメより小さめ 頭部 後側頭部は鱗状で、頸部には黄色の模様が入る 後側頭部は鱗状ではない 筋模様が入る 老齢のオスは甲羅、顔、四肢など全体が黒くなる 四肢 四肢 四肢の付け根から最外指に向かってその外縁に 四肢 成熟したオスは、前肢の第2~4指の爪が長くなる ほか ほか オレンジ色の線が1本ある ほか いわゆる「ミドリガメ」のこと